

## **Тренировочная работа №2 по ХИМИИ**

**11 класс**

16 ноября 2021 года

ВариантХИ2110203

Выполнена: ФИО \_\_\_\_\_ класс \_\_\_\_\_

### **Инструкция по выполнению работы**

Работа по химии состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания.

Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом.

На выполнение работы отводится 3,5 часа (210 минут).

Ответом к заданиям части 1 является последовательность цифр или число. Ответы к заданиям части 2 (29–34) включают в себя подробное описание всего хода выполнения задания. На отдельном листе укажите номер задания и запишите его полное решение.

Ответы записываются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.**

При выполнении работы используйте Периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов.

Для вычислений используйте непрограммируемый калькулятор.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

***Желаем успеха!***

**Часть 1**

**Ответом к заданиям 1–25 является последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. Последовательность цифр записывайте без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Цифры в ответах на задания 7, 8, 10, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25 могут повторяться.**

Для выполнения заданий 1–3 используйте следующий ряд химических элементов:

- 1) O, 2) S, 3) Sc, 4) Cu, 5) Te

Ответом в заданиях 1–3 является последовательность цифр, под которыми указаны химические элементы **в данном ряду**.

**1** Какие из указанных элементов имеют в основном состоянии нечётное число неспаренных электронов?

Запишите номера выбранных элементов в порядке возрастания.

Ответ: \_\_\_\_\_.

**2** Из указанного ряда выберите три элемента, принадлежащие одной группе Периодической системы. Расположите их в порядке увеличения электроотрицательности.

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов в нужной последовательности.

Ответ: 

--	--	--

**3** Из указанного ряда выберите два элемента, которые в соединениях могут проявлять степень окисления +4.

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов в порядке возрастания.

Ответ: 

--	--

**4** Из предложенного перечня выберите два вещества, в которых нет водородных связей.

Запишите номера выбранных веществ в порядке возрастания.

- 1) C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>
- 2) CH<sub>3</sub>OH
- 3) H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>
- 4) NH<sub>3</sub>
- 5) SiH<sub>4</sub>

Ответ: 

--	--

**5**

Среди предложенных формул веществ, расположенных в пронумерованных ячейках, выберите формулы: А) амфотерного оксида; Б) основной соли; В) основания.

1 $\text{H}_3\text{PO}_4$	2 $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	3 $\text{PbO}$
4 $\text{CaO}$	5 $\text{Ba}(\text{OH})_2$	6 $\text{CrO}_3$
7 $(\text{MgOH})_2\text{CO}_3$	8 $\text{FeCO}_3$	9 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$

Запишите в таблицу номера ячеек, в которых расположены вещества, под соответствующими буквами.

Ответ:

A	B	V

**6**

В двух пробирках находился свежеосаждённый гидроксид меди(II). В первую пробирку добавили раствор вещества X, а во вторую – раствор вещества Y. В обеих пробирках осадок полностью растворился, причём в первой пробирке образовался голубой раствор, а во второй – сине-фиолетовый. Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные реакции.

- 1)  $\text{NaOH}$
- 2)  $\text{H}_2\text{SO}_4$
- 3)  $\text{NH}_3$
- 4)  $\text{H}_2\text{S}$
- 5)  $\text{NaHCO}_3$

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами.

Ответ:

X	Y

7

Установите соответствие между веществом и реагентами, с каждым из которых это вещество может взаимодействовать: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

## ВЕЩЕСТВО

- А)  $\text{H}_2$   
 Б)  $\text{SO}_2$   
 В)  $\text{HCl}$   
 Г)  $\text{BaCl}_2$

## РЕАГЕНТЫ

- 1)  $\text{Cl}_2$ ,  $\text{Na}$ ,  $\text{Ag}_2\text{O}$   
 2)  $\text{H}_2\text{SO}_4$ (разб.),  $\text{Na}_2\text{SO}_3$ ,  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$   
 3)  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ,  $\text{O}_2$ ,  $\text{H}_2\text{S}$   
 4)  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{FeS}$ ,  $\text{Cu}$   
 5)  $\text{CaCO}_3$ ,  $\text{CuO}$ ,  $\text{NaOH}$

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

A	Б	В	Г

8

Установите соответствие между исходными веществами, вступающими в реакцию и продуктами, которые образуются при взаимодействии этих веществ: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

## ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА

- А)  $\text{H}_3\text{PO}_2$  (нагревание)  
 Б)  $\text{H}_3\text{PO}_2 + \text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O}$   
 В)  $\text{PCl}_5 + \text{H}_2\text{O}$   
 Г)  $\text{P}_2\text{O}_3 + \text{H}_2\text{O}$

## ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ

- 1)  $\text{H}_3\text{PO}_3$   
 2)  $\text{H}_3\text{PO}_4$   
 3)  $\text{PH}_3 + \text{H}_3\text{PO}_4$   
 4)  $\text{P} + \text{HCl}$   
 5)  $\text{H}_3\text{PO}_4 + \text{HCl}$   
 6)  $\text{P}_2\text{O}_5 + \text{HCl}$

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

A	Б	В	Г

**9**

Задана следующая схема превращений веществ:



Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y.

- 1)  $I_2$
- 2) HI
- 3) CuS
- 4)  $CuBr_2$
- 5)  $Cu(OH)_2$

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами.

	X	Y
Ответ:		


**10**

Установите соответствие между формулой вещества и классом/группой органических соединений, к которому(-ой) это вещество принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

СТРУКТУРНАЯ ФОРМУЛА


КЛАСС/ГРУППА ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

A)




1) спирты

Б)



2) альдегиды

В)



3) кетоны

4) простые эфиры

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

A	Б	В

**11**

Из предложенного перечня выберите два вещества, в составе которых есть хотя бы один третичный атом углерода.

Запишите номера выбранных ответов в порядке возрастания.

- 1) бензол
- 2) толуол
- 3) 2,2,4-триметилпентан
- 4) 2,2-диметилпентан
- 5) фенол

Ответ: 

--	--

**12**

Из предложенного перечня выберите **все** вещества, из которых в лаборатории в одну стадию можно получить пропен.

Запишите номера выбранных ответов в порядке возрастания.

- 1)  $\text{C}_2\text{H}_4$
- 2)  $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$
- 3)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
- 4)  $\text{CH}_3\text{CH}(\text{Cl})\text{CH}_2\text{Cl}$
- 5)  $\text{CH}_3\text{CCl}_2\text{CH}_3$

Ответ: \_\_\_\_\_.

**13**

Из предложенного перечня выберите два вещества, с каждым из которых реагирует этиламин.

Запишите номера выбранных ответов в порядке возрастания.

- 1) Na
- 2) NaOH
- 3)  $\text{HNO}_2$
- 4)  $\text{H}_2\text{SO}_4$
- 5) NH<sub>3</sub>

Ответ: 

--	--

**14**

Установите соответствие между схемой реакции и веществом X, принимающим в ней участие: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

**СХЕМА РЕАКЦИИ**

- A)  $X \xrightarrow{Pt, t} \text{benzene}$
- Б)  $X \xrightarrow{H^+} (-\text{CH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_2)_n$
- В)  $X \xrightarrow{\text{эл-з раствора}} \text{C}_4\text{H}_{10}$
- Г)  $X + \text{NaOH} \xrightarrow{t} \text{CH}_4$

**ВЕЩЕСТВО X**

- 1)  $\text{CH}_3\text{COONa}$
- 2)  $\text{C}_2\text{H}_5\text{COONa}$
- 3)  $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CH}_3$
- 4) 
- 5)  $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{CH}_3$
- 6)  $\text{CH}_2=\text{CHCH}=\text{CH}_2$

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

A	Б	В	Г


**15**

Установите соответствие между реагирующими веществами и органическим продуктом, который образуется при их взаимодействии: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

**РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА**

- A)  $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3 + \text{PCl}_5$
- Б)  $\text{CH}_3\text{CH}=\text{O} + \text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
- В)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH} + \text{NaHCO}_3$
- Г)  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{LiAlH}_4$

**ПРОДУКТ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

- 1)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
- 2)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
- 3) 
- 4)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COONa}$
- 5)  $\text{CH}_3\text{CH}(\text{Cl})\text{CH}_3$
- 6)  $\text{CH}_3\text{C}(\text{O})\text{CH}_3$


Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

A	Б	В	Г

**16**

Задана следующая схема превращений веществ:



Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y.

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами.

Ответ:	X	Y

**17**

Из предложенного перечня выберите все реакции присоединения. Запишите номера выбранных ответов в порядке возрастания.

- 1) взаимодействие фенола с бромной водой
- 2) взаимодействие ацетилена с бромной водой
- 3) взаимодействие бензола с хлором на свету
- 4) взаимодействие ацетона с гидросульфитом натрия
- 5) взаимодействие гексана с бромом при нагревании

Ответ: \_\_\_\_\_.

**18**

Из предложенного перечня выберите **все** реакции, скорость которых НЕ зависит от давления.

Запишите номера выбранных ответов в порядке возрастания.

- 1)  $2\text{Al} + 6\text{HCl(p-p)} = 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2$
- 2)  $4\text{Al} + 3\text{O}_2 = 2\text{Al}_2\text{O}_3$
- 3)  $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 = 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$
- 4)  $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7 = \text{N}_2 + \text{Cr}_2\text{O}_3 + 4\text{H}_2\text{O}$
- 5)  $\text{CaCO}_3 + 2\text{HNO}_3(\text{p-p}) = \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Ответ: \_\_\_\_\_.

**19**

Установите соответствие между схемой окислительно-восстановительной реакции и степенью окисления элемента-восстановителя: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

**СХЕМА РЕАКЦИИ**

- A)  $\text{CuS} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CuO} + \text{SO}_2$
- Б)  $\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$
- В)  $\text{NO}_2 + \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HNO}_3$

**СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ  
ВОССТАНОВИТЕЛЯ**

- 1) -2
- 2) -1
- 3) 0
- 4) +4

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

A	Б	В

**20**

Установите соответствие между формулой вещества и продуктом(-ами) электролиза водного раствора этого вещества, образовавшим(и)ся на катоде: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой..

**ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА**

- A)  $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$
- Б)  $\text{CH}_3\text{COOAg}$
- В)  $\text{HCl}$

**ПРОДУКТ(Ы) НА КАТОДЕ**

- 1) азот
- 2) водород
- 3) металл
- 4) углекислый газ

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

A	Б	В

Для выполнения задания 21 используйте следующие справочные данные.

**Концентрация** (молярная, моль/л) показывает отношение количества растворённого вещества ( $n$ ) к объёму раствора ( $V$ ).

**pH** («пэ аш») – водородный показатель; величина, которая отражает концентрацию ионов водорода в растворе и используется для характеристики кислотности среды.

### Шкала pH водных растворов электролитов

**21**

Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды их водных растворов, имеющих концентрацию 0.15 моль/л.

Расположите эти вещества в порядке возрастания pH водного раствора. Запишите номера веществ в правильном порядке.


- 1) HClO
- 2) HClO<sub>3</sub>
- 3) KClO
- 4) KClO<sub>3</sub>

Ответ:

--	--	--	--

**22**

Установите соответствие между способом воздействия на равновесную систему



и направлением смещения равновесия в результате этого воздействия: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

**ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СИСТЕМУ**

- А) нагревание
- Б) уменьшение общего давления
- В) введение катализатора
- Г) добавление угарного газа

**НАПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ**


- 1) смещается в сторону прямой реакции
- 2) смещается в сторону обратной реакции
- 3) практически не смещается

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:	A	Б	В	Г

**23**

В реакторе постоянного объёма смешали оксид азота(II) и кислород. Быстро установилось равновесие:



(Другие процессы в системе не протекают.)

Используя данные таблицы, найдите исходную концентрацию NO (X) и равновесную концентрацию O<sub>2</sub> (Y).

Вещество	NO	O <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>
Исходная концентрация (моль/л)		0,24	
Равновесная концентрация (моль/л)	0,54		0,18

Выберите из списка номера правильных ответов.

- 1) 0,06 моль/л
- 2) 0,12 моль/л
- 3) 0,15 моль/л
- 4) 0,45 моль/л
- 5) 0,63 моль/л
- 6) 0,72 моль/л

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами.

Ответ:	X	Y

**24**

Установите соответствие между реагирующими веществами и признаком реакции, протекающей между ними: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

**РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА**

- A) этанол и подкисленный раствор перманганата калия
- Б) этаналь и аммиачный раствор оксида серебра
- В) уксусная кислота и сульфид натрия
- Г) пропанол-2 и натрий

**ПРИЗНАК РЕАКЦИИ**

- 1) изменение цвета раствора
- 2) образование осадка
- 3) растворение осадка
- 4) выделение газа
- 5) видимые признаки реакции отсутствуют

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

A	Б	В	Г

**25**

Установите соответствие между веществом и областью его применения: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

**ВЕЩЕСТВО**

- А) гидроксид натрия
- Б) азотная кислота
- В) угарный газ

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

- 1) омыление жиров
- 2) синтез аммиака
- 3) органический синтез
- 4) производство удобрений

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

A	Б	В

**Ответом к заданиям 26–28 является число. Запишите это число в поле ответа в тексте работы, соблюдая при этом указанную степень точности. Единицы измерения физических величин в бланке ответа указывать не нужно. При проведении расчётов для всех элементов, кроме хлора, используйте значения относительных атомных масс, выраженные целыми числами ( $Ar(Cl) = 35,5$ ).**


**26**

При охлаждении 100 г 70 %-го раствора  $AgF$  выпал осадок и образовался насыщенный, 50 %-й раствор. Сколько граммов  $AgF$  выпало в осадок? (Запишите число с точностью до целых.)

Ответ: \_\_\_\_\_ г.

**27**

Реакция нейтрализации в водном растворе описывается термохимическим уравнением:



При взаимодействии гидроксида бария с соляной кислотой выделилось 11,2 кДж теплоты. Сколько граммов хлорида бария образовалось? (Запишите число с точностью до десятых.)

Ответ: \_\_\_\_\_ г.

**28**

Водород смешали с избытком азота, ввели в реактор для синтеза амиака и добавили катализатор. Выход амиака составил 26,5 %. Во сколько раз масса образовавшегося амиака больше исходной массы водорода?

(Запишите число с точностью до десятых.)

Ответ: \_\_\_\_\_.

## Часть 2

**Для записи ответов на задания 29–34 используйте чистый лист бумаги. Запишите сначала номер задания (29, 30 и т.д.), а затем его подробное решение. Ответы записывайте чётко и разборчиво.**

Для выполнения заданий 29 и 30 используйте следующий перечень веществ: нитрат калия, дигидрофосфат кальция, медь, соляная кислота, сульфит натрия, фосфор. Допустимо использование водных растворов веществ и воды в качестве среды для протекания реакций.

**29**

Из предложенного перечня выберите вещества, между которыми протекает окислительно-восстановительная реакция с выделением газа. В ответе запишите уравнение реакции. Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель.

**30**

Из предложенного перечня вещества, которые вступают в реакцию ионного обмена, при этом не выделяются газы и не выпадают осадки. Запишите молекулярное, полное и сокращённое ионное уравнения реакции с участием выбранных веществ.


**31**

К свежеприготовленному раствору хлорида железа(II) добавили раствор карбоната аммония. Выпавший осадок отфильтровали и прокалили на воздухе. Остаток разделили на две части: одну растворили в соляной кислоте, другую – в концентрированной азотной. В первом случае образовались две соли, во втором – одна.

Напишите молекулярные уравнения четырёх описанных реакций.

**32**

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:



При написании уравнений реакций указывайте преимущественно образующиеся продукты, используйте структурные формулы органических веществ.

**33**

Газы, полученные при полном сжигании 11,4 сероуглерода, поглотили 16 %-м раствором гидроксида натрия, при этом прореагировало 75 % щёлочи. Рассчитайте массу исходного раствора щёлочи и найдите массовые доли солей в конечном растворе.

В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и приведите все необходимые вычисления.

**34**

Органическое вещество представляет собой жидкость с резким запахом. При сжигании 25,3 г этого вещества было получено 31,36 л углекислого газа, 4,48 л хлороводорода (объёмы измерены при н. у.) и 10,8 г воды. Установите молекулярную формулу вещества и определите его строение, если известно, что оно содержит бензольное кольцо, а при взаимодействии вещества с водным раствором гидроксида натрия образуется органическое соединение, не имеющее в своём составе атомов хлора. Напишите уравнение реакции данного вещества с бензолом (в уравнении используйте структурные формулы органических веществ).

## **Тренировочная работа №2 по ХИМИИ**

**11 класс**

16 ноября 2021 года

ВариантХИ2110204

Выполнена: ФИО \_\_\_\_\_ класс \_\_\_\_\_

### **Инструкция по выполнению работы**

Работа по химии состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания.

Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом.

На выполнение работы отводится 3,5 часа (210 минут).

Ответом к заданиям части 1 является последовательность цифр или число. Ответы к заданиям части 2 (29–34) включают в себя подробное описание всего хода выполнения задания. На отдельном листе укажите номер задания и запишите его полное решение.

Ответы записываются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.**

При выполнении работы используйте Периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева, таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов.

Для вычислений используйте непрограммируемый калькулятор.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

***Желаем успеха!***

**Часть 1**

**Ответом к заданиям 1–25 является последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. Последовательность цифр записывайте без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Цифры в ответах на задания 7, 8, 10, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25 могут повторяться.**

Для выполнения заданий 1–3 используйте следующий ряд химических элементов:

- 1) Mg, 2) N, 3) Sb, 4) Ar, 5) As

Ответом в заданиях 1–3 является последовательность цифр, под которыми указаны химические элементы **в данном ряду**.

**1** Какие из указанных элементов не имеют в основном состоянии неспаренных электронов?

Запишите номера выбранных элементов в порядке возрастания.

Ответ: \_\_\_\_\_.

**2** Из указанного ряда выберите три элемента, принадлежащие одной группе Периодической системы. Расположите их в порядке уменьшения электроотрицательности.

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов в нужной последовательности.

Ответ: 

--	--	--

**3** Из указанного ряда выберите два элемента, которые в соединениях могут проявлять степень окисления +2.

Запишите в поле ответа номера выбранных элементов в порядке возрастания.

Ответ: 

--	--

**4** Из предложенного перечня выберите два вещества, в которых есть водородные связи.

Запишите номера выбранных веществ в порядке возрастания.

- 1) CH<sub>4</sub>  
2) HI  
3) C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>OH  
4) C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>CH<sub>3</sub>  
5) HCOOH

Ответ: 

--	--

**5**

Среди предложенных формул веществ, расположенных в пронумерованных ячейках, выберите формулы: А) кислотного оксида; Б) двухосновной кислоты; В) амфотерного гидроксида.

1 $\text{Fe}_2\text{O}_3$	2 $\text{H}_3\text{PO}_4$	3 КОН
4 $\text{Zn}(\text{OH})_2$	5 $\text{Al}_2\text{O}_3$	6 $\text{P}_2\text{O}_3$
7 $\text{HCOOH}$	8 $\text{H}_2\text{S}$	9 $\text{PH}_3$

Запишите в таблицу номера ячеек, в которых расположены вещества, под соответствующими буквами.

Ответ:

A	B	C

**6**

В двух пробирках находился свежеосаждённый оксид серебра. В первую пробирку добавили раствор сильной кислоты X, а во вторую – раствор вещества Y. В обеих пробирках осадок полностью растворился.

Из предложенного перечня выберите вещества X и Y, которые могут вступать в описанные реакции.

- 1)  $\text{HCl}$
- 2)  $\text{Na}_2\text{CO}_3$
- 3)  $\text{HNO}_3$
- 4)  $\text{H}_2\text{S}$
- 5)  $\text{NH}_3$

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами.

Ответ:

X	Y

7

Установите соответствие между веществом и реагентами, с каждым из которых это вещество может взаимодействовать: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

## ВЕЩЕСТВО

- А) С(графит)  
Б)  $\text{NO}_2$   
В)  $\text{Cu}(\text{OH})_2$   
Г)  $\text{Na}_3\text{PO}_4$

## РЕАГЕНТЫ

- 1)  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{NaOH}$ ,  $\text{CO}$   
2)  $\text{NH}_3$ ,  $\text{HCl}$ ,  $\text{HNO}_3$   
3)  $\text{O}_2$ ,  $\text{Ca}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$   
4)  $\text{SO}_2$ ,  $\text{Ag}$ ,  $\text{KCl}$   
5)  $\text{CaCl}_2$ ,  $\text{AgNO}_3$ ,  $\text{HCl}$

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

А	Б	В	Г

8

Установите соответствие между исходными веществами, вступающими в реакцию и продуктами, которые образуются при взаимодействии этих веществ: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

## ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА

- А)  $\text{KOH}$ (изб.) +  $\text{SO}_2$   
Б)  $\text{KHSO}_3$  (нагревание)  
В)  $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_7$  +  $\text{H}_2\text{O}$   
Г)  $\text{K}_2\text{S}$  +  $\text{H}_2\text{SO}_4$ (разб.)

## ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ

- 1)  $\text{K}_2\text{SO}_4$  +  $\text{H}_2\text{S}$   
2)  $\text{KHSO}_4$   
3)  $\text{K}_2\text{SO}_3$  +  $\text{H}_2\text{O}$   
4)  $\text{K}_2\text{SO}_3$  +  $\text{SO}_2$  +  $\text{H}_2\text{O}$   
5)  $\text{K}_2\text{SO}_4$  +  $\text{SO}_2$  +  $\text{H}_2\text{O}$   
6)  $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_3$

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

А	Б	В	Г

**9**

Задана следующая схема превращений веществ:



Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y.

- 1)  $NaNO_2$
- 2)  $HNO_3$
- 3)  $(NH_4)_2CO_3$
- 4) NO
- 5)  $NO_2$




Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами.

	X	Y
Ответ:		

**10**

Установите соответствие между формулой вещества и классом/группой органических соединений, к которому(-ой) это вещество принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

**СТРУКТУРНАЯ ФОРМУЛА**



**КЛАСС/ГРУППА ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ**

- 1) алканы
- 2) алкены
- 3) циклоалкены
- 4) алкадиены

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

A	Б	В

**11**

Из предложенного перечня выберите два вещества, в составе которых есть хотя бы один первичный атом углерода.

Запишите номера выбранных ответов в порядке возрастания.

- 1) уксусная кислота
- 2) циклогексан
- 3) бензол
- 4) этилизопропиловый эфир
- 5) фенол

Ответ:

--	--

**12**

Из предложенного перечня выберите **все** вещества, из которых в лаборатории в одну стадию можно получить бутан.

Запишите номера выбранных ответов в порядке возрастания.

- 1)  $C_2H_6$
- 2)  $C_2H_5Br$
- 3)  $CH_3COOH$
- 4)  $C_2H_5COONa$
- 5)  $CH_2=CHCH=CH_2$

Ответ:

Из предложенного перечня выберите два вещества, с каждым из которых реагирует диметиламин.

Запишите номера выбранных ответов в порядке возрастания.

- 1)  $H_2$
- 2)  $O_2$
- 3)  $KOH$
- 4)  $CH_3Cl$
- 5)  $C_6H_6$


Ответ:

--	--

**14**

Установите соответствие между схемой реакции и веществом X, принимающим в ней участие: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

**СХЕМА РЕАКЦИИ**

- A)  $X + \text{NaOH}(\text{сп.р-р}) \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$   
 Б)  $\text{X} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{H}^+, \text{Hg}^{2+}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}(\text{O})\text{CH}_3$   
 В)  $\text{X} + \text{C}_6\text{H}_6 \xrightarrow{\text{AlCl}_3} \text{C}_6\text{H}_5\text{C}_2\text{H}_5$   
 Г)
- $3\text{X} \xrightarrow{\text{C}, t}$  

**ВЕЩЕСТВО X**

- 1)  $\text{C}_2\text{H}_4$   
 2)  $\text{CH}_2=\text{CHCl}$   
 3)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$   
 4)  $\text{CH}_3\text{CH}(\text{Cl})\text{CH}_2\text{Cl}$   
 5)  $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CH}$   
 6)  $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CCH}_3$

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

A	Б	В	Г



**15**

Установите соответствие между реагирующими веществами и органическим продуктом, который образуется при их взаимодействии: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

**РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА**

- A)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_3\text{Na} + \text{NaOH}$   
 Б)  $(\text{C}_6\text{H}_5\text{COO})_2\text{Ca}$  (нагр.)  
 В)  $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{LiAlH}_4$   
 Г)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}=\text{O} + \text{HNO}_3$   
 (в присутствии  $\text{H}_2\text{SO}_4$ )

**ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

- 1)   
 2)   
 3)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$   
 4)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$   
 5)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{C}(\text{O})\text{C}_6\text{H}_5$   
 6)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{COONa}$


Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:






A	Б	В	Г

**16**

Задана следующая схема превращений веществ:



Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y.



Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами.

Ответ:	X	Y

**17**

Из предложенного перечня выберите все реакции замещения.

Запишите номера выбранных ответов в порядке возрастания.

- 1) взаимодействие хлорэтана со спиртовым раствором щелочи
- 2) взаимодействие хлорэтана с водным раствором щелочи
- 3) взаимодействие бензола с хлором на свету
- 4) взаимодействие толуола с бромом в присутствии железа
- 5) взаимодействие пропана с разбавленной азотной кислотой при нагревании

Ответ: \_\_\_\_\_.

**18**

Из предложенного перечня выберите **все** реакции, скорость которых зависит от давления.

Запишите номера выбранных ответов в порядке возрастания.

- 1)  $\text{CuO} + \text{CO} = \text{Cu} + \text{CO}_2$
- 2)  $\text{Zn} + 2\text{NaOH(p-p)} + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Na}_2[\text{Zn}(\text{OH})_4] + \text{H}_2$
- 3)  $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 = 2\text{HCl}$
- 4)  $\text{CaCO}_3 = \text{CaO} + \text{CO}_2$
- 5)  $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$

Ответ: \_\_\_\_\_.

**19**

Установите соответствие между схемой окислительно-восстановительной реакции и степенью окисления элемента-окислителя: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

**СХЕМА РЕАКЦИИ**

- A)  $\text{HCOOH} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{HCl}$
  - Б)  $\text{H}_3\text{PO}_3 + \text{Zn} + \text{HCl} \rightarrow \text{PH}_3 + \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$
  - В)  $\text{ClO}_2 + \text{KOH} \rightarrow \text{KClO}_2 + \text{KClO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- 1) 0
  - 2) +3
  - 3) +4
  - 4) +5

**СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ  
ОКИСЛИТЕЛЯ**

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

A	Б	В

**20**

Установите соответствие между формулой вещества и продуктом(ами) электролиза водного раствора этого вещества, образовавшим(и)ся на инертном аноде: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

**ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА**

- A)  $\text{KI}$
  - Б)  $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOK}$
  - В)  $\text{FeSO}_4$
- 1) углекислый газ и углеводород
  - 2) кислород
  - 3) галоген
  - 4) водород

**ПРОДУКТ(Ы) НА АНОДЕ**

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

A	Б	В

Для выполнения задания 21 используйте следующие справочные данные.

**Концентрация** (молярная, моль/л) показывает отношение количества растворённого вещества ( $n$ ) к объёму раствора ( $V$ ).

**pH** («пэ аш») – водородный показатель; величина, которая отражает концентрацию ионов водорода в растворе и используется для характеристики кислотности среды.

### Шкала pH водных растворов электролитов

**21**

Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды их водных растворов, имеющих концентрацию 0,05 моль/л.

Расположите эти вещества в порядке уменьшения pH водного раствора. Запишите номера веществ в правильном порядке.


- 1)  $\text{Na}_2\text{S}$
- 2)  $\text{Na}_2\text{SO}_4$
- 3)  $\text{H}_2\text{S}$
- 4)  $\text{H}_2\text{SO}_4$

Ответ:

--	--	--	--

**22**

Установите соответствие между способом воздействия на равновесную систему



и направлением смещения равновесия в результате этого воздействия: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

**ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СИСТЕМУ**

- А) нагревание
- Б) увеличение общего давления
- В) добавление ксенона
- Г) введение катализатора

**НАПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ**

- 1) смещается в сторону прямой реакции
- 2) смещается в сторону обратной реакции
- 3) практически не смещается

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

A	Б	В	Г

**23**

В реактор постоянного объёма ввели некоторое количество диоксида азота и сильно нагрели. Через некоторое время установилось равновесие:



(Другие процессы в системе не протекают.)

Используя данные таблицы, найдите исходную концентрацию  $\text{NO}_2$  (X) и равновесную концентрацию NO (Y).

Вещество	$\text{NO}_2$	NO	$\text{O}_2$
Исходная концентрация (моль/л)			
Равновесная концентрация (моль/л)	0.2		0.06

Выберите из списка номера правильных ответов.

- 1) 0,03 моль/л
- 2) 0,06 моль/л
- 3) 0,1 моль/л
- 4) 0,12 моль/л
- 5) 0,26 моль/л
- 6) 0,32 моль/л

Запишите в таблицу номера выбранных веществ под соответствующими буквами.

Ответ:

X	Y

**24**

Установите соответствие между реагирующими веществами и признаком реакции, протекающей между ними: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

**РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА**

- A) нитрит натрия и разбавленная серная кислота
- Б) нитрат серебра и карбонат натрия
- В) оксид серебра и водный раствор аммиака
- Г) хлорид железа(III) и сернистый газ

**ПРИЗНАК РЕАКЦИИ**

- 1) выделение газа
- 2) образование осадка
- 3) изменение цвета раствора
- 4) растворение осадка
- 5) видимые признаки реакции отсутствуют

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:

A	Б	В	Г

**25**

Установите соответствие между веществом и областью его применения: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

**ВЕЩЕСТВО**

- А) карбонат кальция
- Б) азот
- В) оксид хрома(III)

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

- 1) создание инертной атмосферы
- 2) производство краски
- 3) производство стекла
- 4) производство соды

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:


A	Б	В

**Ответом к заданиям 26–28 является число. Запишите это число в поле ответа в тексте работы, соблюдая при этом указанную степень точности. Единицы измерения физических величин в бланке ответа указывать не нужно. При проведении расчётов для всех элементов, кроме хлора, используйте значения относительных атомных масс, выраженные целыми числами ( $Ar(Cl) = 35,5$ ).**

- 26** При охлаждении 100 г 80 %-го раствора  $AgNO_3$  выпал осадок и образовался насыщенный, 60 %-й раствор. Сколько граммов  $AgNO_3$  выпало в осадок? (Запишите число с точностью до целых.)

Ответ: \_\_\_\_\_ г.

- 27** Реакция нейтрализации в водном растворе описывается термохимическим уравнением:



Сколько теплоты (в кДж) выделяется при взаимодействии раствора, содержащего 3,7 г гидроксида кальция, с избытком азотной кислоты? (Запишите число с точностью до десятых.)

Ответ: \_\_\_\_\_ кДж.

- 28** Водород смешали с избытком азота, ввели в реактор для синтеза аммиака и добавили катализатор. Масса образовавшегося аммиака оказалась в 2 раза больше исходной массы водорода. Рассчитайте выход аммиака (в % от теоретического). (Запишите число с точностью до десятых.)

Ответ: \_\_\_\_\_ %.

## Часть 2

**Для записи ответов на задания 29–34 используйте чистый лист бумаги. Запишите сначала номер задания (29, 30 и т.д.), а затем его подробное решение. Ответы записывайте чётко и разборчиво.**

Для выполнения заданий 29 и 30 используйте следующий перечень веществ: цинк, фосфат кальция, раствор аммиака, соляная кислота, дихромат калия, основный карбонат цинка. Допустимо использование водных растворов веществ и воды в качестве среды для протекания реакций.

- 29** Из предложенного перечня выберите вещества, между которыми протекает окислительно-восстановительная реакция без выделения газа. В ответе запишите уравнение реакции. Составьте электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель.

**30**

Из предложенного перечня вещества, которые вступают в реакцию ионного обмена с выделением газа. Запишите молекулярное, полное и сокращённое ионное уравнения реакции с участием выбранных веществ.

**31**

Нитрит бария разделили на две части. Первую часть растворили в воде и добавили раствор сульфата аммония. Выпавший осадок отфильтровали, а фильтрат прокалили, при этом твёрдого остатка не оказалось. Вторую часть нитрита бария прокалили в инертной атмосфере до постоянной массы. Образовавшееся твёрдое вещество сильно нагрели на воздухе и обнаружили, что масса твёрдого вещества увеличилась.

Напишите молекулярные уравнения четырёх описанных реакций.

**32**

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:



При написании уравнений реакций указывайте преимущественно образующиеся продукты, используйте структурные формулы органических веществ.

**33**

Газы, полученные при полном сжигании образца сероуглерода, поглотили 240 г 14 %-го раствора гидроксида калия. Щёлочь израсходовалась полностью, а в полученном растворе есть только средние соли. Рассчитайте массу образца и найдите массовые доли солей в растворе.

В ответе запишите уравнения реакций, которые указаны в условии задачи, и приведите все необходимые вычисления.

**34**

Органическое вещество представляет собой жидкость с резким запахом. При сжигании 39,1 г этого вещества было получено 31,36 л углекислого газа, 13,44 л хлороводорода (объёмы измерены при н. у.) и 3,6 г воды. Установите молекулярную формулу вещества и определите его строение, если известно, что при его обработке избытком водного раствора гидроксида натрия образуется соль, не имеющая в своём составе атомов хлора. Напишите уравнение реакции с гидроксидом натрия (в уравнении используйте структурные формулы органических веществ).